



E 19


Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (courte durée)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, therm durcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Résistance à la rupture : 80 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 48 mm
Hauteur des caractères : 3,1 mm

Nbre de rubans par carte : 40 à 74 rubans
Largeur des rubans : 6 à 11 mm
Longueur des rubans : 19 mm (pour fils jusqu'au Ø 6 mm)
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : blanc - jaune


Conditionnement : 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).

Ø < 6 mm




• Détail du programme


Chiffres et lettres
à marque unique par carte




Chiffres et lettres
en séries continues




Symboles
à marque unique par carte



Voltages
à marque unique par carte



Cartes couleurs



Cartes-repères SES-MARKERS

E 19 sans impression

Rubans couleurs



SES-MARKERS

Qualité TEV



E 19 sans impression

Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (courte durée)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Résistance à la rupture : 80 N/cm
Dimension de la carte : 255 x 48 mm
Nbre de rubans par carte : 66 rubans
Largeur des rubans : 7 mm
Longueur des rubans : 19 mm (pour fils jusqu'au Ø 6 mm)
Épaisseur du ruban : 0,30 mm
Conditionnement : 10 cartes



Code article

code groupe	détail article	code coloris	abréviation coloris
0301	0008	x x x	x x x x

Exemple de commande :
 Ruban E19 rose sans impression

0301	0008	015	PK
------	------	-----	----

code coloris	001	002	003	004	005	006	007	008	010	013	015	020	021	022	088	060
code abréviation	blanc WH	bleu BU	vert GN	jaune YE	orange OG	brun BN	rouge RD	violet VT	noir BK	gris GY	rose PK	bleu-dair LB	gris-dair LG	vert-dair LN	bordeaux BX	jaune/vert YEGN

Ces cartes-repères sont livrables avec impression sur demande.



B1/10-01



B1/7-01



B2/7-02

