



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 647925

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

Voir annexe 1
See annex 1

Produit :
Product:

Socle de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series MOSAIC

Références: voir en annexe 2 / *References : see annex 2*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

16 A, 250 V~

Voir en annexe 2 / *see annex 2*

Informations complémentaires :
Additional information:

Ajout de références / *addition of references*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport d'essai / test report 123217-647932 voir annexe 2 / *see annex 2*

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°618368/M1 du 2013-04-11

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-11-14

Didier BOURGES

Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Annexe 1 : Liste des sites de fabrication *Annex 1 : List of the factories*

Site de fabrication :
Factory:

0212AP

0010AP

0002AP

1456AP

1762AP

1889AP





DOCUMENTS PRIS EN COMPTE / RELEVANT DOCUMENTS :
Rapport d'essais / Test Reports LCIE N°

60021487-514363A/A1, 60021487-514363A/A1, 60032291-530935A-CR, 60051320-552098/A1,
 60051320-552102/A1, 60051320-552296A/A1, 60051549-552343A/A1, 60052084-553026/A1,
 80640-569801/A1, 109475-618400A, 118896-637230A1

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Mechanisms

Base PFA1 - LEGRAND Factory location: Limoges

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
77111	2P +E	slt	white or black	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
77199	2P +E	slt	white	-	-	-	-	Send by 200x77111	Limoges	118896-637230A1
77140	2P +E	slt	white	-	-	-	-	For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
77112	2P +E	slt	white antibacterial	-	x				limoges	118896-637230A1
78701	2P +E	slt	white antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
77116	2P +E	slt	green antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
77146	2P +E	slt	green antibacterial	-	-			For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
77117	2P +E	slt	orange antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
77147	2P +E	slt	orange antibacterial	-	-			For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
77118	2P +E	slt	red antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230
77126	2P +E	slt	red antibacterial	-	x				Limoges	118896-637230A1
77141	2P +E	slt	red antibacterial	-	-			For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
674420	2P +E	slt	red antibacterial	-	-	-	-	For Turkey	Limoges	118896-637230A1
77119	2P +E	slt	white	-	-	-	-	with lid	Limoges	118896-637230A1
77149	2P +E	slt	white	-	-	-	-	For Czech Republic With lid	Limoges	118896-637230A1
79271	2P +E	slt	aluminium	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
79214	2P +E	slt	aluminium	-	-	-	-	For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
77132	2P +E	slt	white antibacterial	-	-	-	-	mobile face of entry plug	Limoges	118896-637230A1
77133	2P +E	slt	red antibacterial	-	-	-	-	mobile face of entry plug	Limoges	118896-637230A1
78704	2P +E	slt	green antibacterial	-	-	-	-	mobile face of entry plug	Limoges	118896-637230A1

slt : screwless terminals





Base PFA2 - LEGRAND Factory location: Limoges

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
77110	2P	slt	white	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1

slt : screwless terminals

Base MOSAIC

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
77145	2P +E	slt	white	-	-	-	X	-	Szentes	60051320-552102/A1
77113	2P +E	st	white	-	-	-	-	-	Limoges	60051320-552098/A1
77114	2P +E	st	red	X	-	-	-	-	Limoges	60051320-552098/A1
77115	2P +E	st	red antibacterial	X	X	-	-	-	Limoges	60051320-552098/A1

st : screw terminals

slt : screwless terminals

Base MOSAIC E11 - LEGRAND Factory location: Sille le Guillaume

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover plates	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
77142	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77162	2 x 2P+T	slt	green	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
79272	2 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77172	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77164	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
79276	2 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77168	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77143	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77163	3 x 2P+T	slt	green	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
79273	3 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77173	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77165	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77169	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77144	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77174	4 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77152	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77166	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77153	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77167	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
77154	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1

slt : screwless terminals





Base MOSAIC E10 - LEGRAND Factory location: Limoges

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
77101	2P+ T	slt	white	-	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77121	2P+ T	slt	red	X	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77102	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77182	2 x 2P+T	slt	black	-	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77192	2 x 2P+T	slt	green	-	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77122	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77103	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77123	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77183	3 x 2P+T	slt	black	-	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77104	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77124	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with soluclip	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77331	2P + T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77381	2P + T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77332	2 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77382	2 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77333	3 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77383	3 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77334	4 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77384	4 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77341	2P + T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77391	2P + T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77342	2 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77392	2 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77343	3 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77393	3 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77344	4 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
77394	4 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
77301	2P + T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77351	2P + T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77302	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77352	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
79222	2 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77303	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR





References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
77353	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
79223	3 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77304	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77354	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77321	2P + T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77371	2P + T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77322	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77372	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77323	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77373	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77324	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77374	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
77312	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77362	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	with frame CV 85	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77313	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
77363	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	with frame CV 85	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR

slt : screwless terminals

Accessories

Blank

References	Number of modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
77070	1	white	Limoges	-
79270	1	aluminium	Limoges	-
78720	1	white antibacterial	Limoges	-
77071	2	white	Limoges	-
79280	2	aluminium	Limoges	-
78721	2	white antibacterial	Limoges	-

Pilot light

References	Voltage	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
67664	230V	indicator	Limoges	60051320-552098/A1





Frames

Between axes 71 mm with screw

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
80251	1 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
80260	1 gang	For illumination under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
80262	1 gang	For indicator under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
80259	3 modules	-	Limoges	60051320-552296A/A1
80252	2 gangs	-	Limoges	60051320-552296A/A1
80258	2 gang	Horizontal for illumination under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
80257	2 gang	Vertical for illumination under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
80253	3 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
80254	4 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
80264	2x2 gangs	-	Limoges	60051320-552296A/A1
80266	2x3 gangs	-	Limoges	60051320-552296A/A1
80268	2 x 10 modules	-	Limoges	60051320-552296A/A1

Between axes 71 mm with claws

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
80261	1 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
80269	1 gang	long claws	Limoges	60051320-552296A/A1

Between axes Italy

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
80213	3 modules	-	Limoges	80640-569801/A1
80214	4 modules	-	Limoges	80640-569801/A1
80216	6 modules	-	Limoges	80640-569801/A1
80293	3 modules CHILI	-	Limoges	80640-569801/A1





Support DLP

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
10921	2 modules	cv 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
10941	4 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
10961	6 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
10981	8 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
10922	2 modules	cv 85	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
10942	4 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
10962	6 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
10982	8 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1

Blanks

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
79104	2 gangs	-	Limoges	-
79106	3 gangs	-	Limoges	-
79110	4 gangs	-	Limoges	-

Thin walls

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
80291	2 modules	white	Limoges	-
80295	2 modules	aluminium	Limoges	-

Modulars

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
80299	2 modules	white	Limoges	-

Kit box + frame + plate

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
78872	2 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
78873	3 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
78874	4 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
79072	2 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
79073	3 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
79074	4 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1

Kit surface box + frame + plate

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
78882	2 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
78883	3 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
78884	4 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
79082	2 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
79083	3 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
79084	4 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1



Boxes for surface mounting

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
80280	1 gang	depth 30 mm	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80281	1 gang	depth 40 mm	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80289	3 modules	-	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80282	2 gangs	vertical	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80285	2 gangs	horizontal	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80283	3 gangs	vertical	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80286	3 gangs	horizontal	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80284	4 gangs	-	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
80274	2 x 2 gangs	-	Sillé Le Guillaume	60051320-552296A/A1
80276	2 x 3 gangs	-	Sillé Le Guillaume	60051320-552296A/A1
80278	2 x 10 modules	-	Sillé Le Guillaume	60051320-552296A/A1

Plates for floor recessed type

Reference	Designation	LEGRAND Factory Location	Relevant test report
89700	Square plate to be equipped, 1 gang inox – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
89701	Round plate to be equipped, 1 gang inox – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
89710	Square plate to be equipped, 1 gang bronze – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
89711	Round plate to be equipped, 1 gang bronze – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
89702	Rectangle plate to be equipped, 2 gang inox - IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
89712	Rectangle plate to be equipped, 2 gang bronze - IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A





Cover plates

Between axes 71mm

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
78802	1 gang 2 modules	white	-	80251,80260, 80261, 80262,80269	Limoges or Plastivaloire	60051320-552296A/A1
79002		aluminium			Limoges	
78722		white antibactériel			Limoges	
78803	3 modules	white	-	80259	Limoges	60051320-552296A/A1
79003		aluminium				
78804	2 x 2 modules	white	horizontal	80252, 80258	Limoges	60051320-552296A/A1
79004		aluminium				
78725		white antibactériel				
78822	2 x 2 modules	white	vertical	80252, 80257	Limoges	60051320-552296A/A1
79022		aluminium				
78723		white antibactériel				
78814	4 modules	white	horizontal	80252, 80258	Limoges	60051320-552296A/A1
79014		aluminium				
78724		white antibactériel				
78825	5 modules	white	vertical	80252, 80257	Limoges	60051320-552296A/A1
79025		aluminium				
78815	5 modules	white	horizontal	80252, 80258	Limoges	60051320-552296A/A1
79015		aluminium				
78806	3 x 2 modules	white	horizontal	80253	Limoges	60051320-552296A/A1
79006		aluminium				
78823	3 x 2 modules	white	vertical	80253	Limoges	60051320-552296A/A1
79023		aluminium				
78816	6 modules	white	-	80253	Limoges	80640-569801/A1
79016		aluminium				
78726		white antibactériel				
78818	8 modules	white	-	80253	Limoges	60051320-552296A/A1
79018		aluminium				
78838	2x2x2 modules	white	-	80264	Limoges	60051320-552296A/A1
79038		aluminium				
78830	2x5 modules	white	-	80264	Limoges	60051320-552296A/A1
79030		aluminium				
78832	2x3x2 modules	white	-	80266	Limoges	60051320-552296A/A1
79032		aluminium				
78836	2x6 modules	white	-	80266	Limoges	60051320-552296A/A1
79036		aluminium				
78837	2x8 modules	white	-	80266	Limoges	60051320-552296A/A1
79037		aluminium				
78808	4 x 2 modules	white	horizontal	80254	Limoges	60051320-552296A/A1
79008		aluminium				
78810	10 modules	white	-	80254	Limoges	60051320-552296A/A1
79010		aluminium				
78828	2 x 10 modules	white	-	80268	Limoges	60051320-552296A/A1
79028		aluminium				

Between axes 57mm

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
78854	2 x 2 modules	white	vertical	80251, 80261	Limoges	60051320-552296A/A1
78864	2 x 2 modules	white	horizontal	80251, 80261, 80214	Limoges	60051320-552296A/A1
78856	3 x 2 modules	white	vertical	80251, 80261	Limoges	60051320-552296A/A1
78866	3 x 2 modules	white	horizontal	80251, 80261, 80216	Limoges	60051320-552296A/A1





Between axes Italy

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
78891	1 module	white		80213, 80293	Limoges	80640-569801/A1
78892	2 modules	white	centred	80213, 80293	Limoges	80640-569801/A1
78893	3 modules	white	vertical	80213, 80293	Limoges	80640-569801/A1
78894	2 modules	white	separated	80213, 80293	Limoges	80640-569801/A1
78890	-	white	blank	80213, 80293	Limoges	80640-569801/A1

IP 44

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
78880	2 modules	white antibactériel	IP44	80251, 80261	Limoges	60051320- 552296A/A1

Caractéristiques principales / Principal Characteristics

feuille de norme / <i>standard Sheet:</i>	I NF C 61-314 / V CEE7 – IIIA NF C 61-314 / I CEE7
courant nominal / <i>rated current (A)</i>	16 A
tension nominale / <i>rated voltage (V)</i>	250 V~
degré de protection / <i>degree of protection</i>	IP20 IP44 avec plaque décor 78880 et platine 897-- / <i>with cover plate 78880 and plates 897--</i>
présence de contact de terre <i>provision for earthing</i>	sans contact de terre / <i>without earthing contact</i> ou / <i>or</i> avec contact de terre / <i>with earthing contact</i>
procédé de raccordement du câble <i>method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
type des bornes / <i>type of terminals</i>	bornes à vis et bornes sans vis (rigide et souple) <i>screw-type and screwless (rigid and flexible)</i>
degré de protection contre les chocs électriques <i>degree of protection against electric shock</i>	protection normale <i>normal protection</i>
présence des obturateurs / <i>existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
mode de pose – utilisation <i>method of application - mounting</i>	Socles en saillie ou socles encastrés Prises de sol avec platines 897-- <i>surface type or flush-type</i> <i>floor-type with plates 897--</i>
procédé d'installation / <i>method of installation</i>	conception / <i>design A</i> conception / <i>design B</i> avec platine 897-- / <i>with plates 897--</i>

