



**LED PL TC-L 2G11 4P 10W (24W) 950lm 830 FR EM+AC**

Numéro d'article 80100038472

BAI LED PL 2G11 TC-L 10W (24W) 3000K Dépolie 950lm 230V-240V 160° 39x327mm  
Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées . PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100038472
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2G11 4P

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	87 - 87
facteur de puissance cos phi	0.7
puissance de la lampe [W]	10 - 10
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	950 - 950
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	950
efficacité lumineuse [lm/W]	95
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	2G11
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	160 - 160
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Non
diamètre [mm]	39
longueur [mm]	327
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



**80100038470**

LED PL TC-L 2G11 4P  
8W (18W) 740lm 830  
FR EM+AC

**80100038473**

LED PL TC-L 2G11 4P  
10W (24W) 1000lm  
840 FR EM+AC