

PID:
02228000
CID:
CN.J00011

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

LEGRAND FRANCE SA
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FR - France

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti


Interruttori per cavi flessibili
(Rif. di tipo 401)

for the following products

Flexible cord switches
(Type ref. 401)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on **2009-06-30**
Aggiornato il | Updated on **2014-06-03**
Sostituisce | Replaces **2011-11-03**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-06-30
Aggiornato il / Updated on 2014-06-03
Sostituisce / Replaces 2011-11-03

Prodotto | Product

Interruttori per cavi flessibili Flexible cord switches

Concessionario | Licence Holder

LEGRAND FRANCE SA
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FR - France

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.J0005V

PI.J0005U

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61058-1:2002 + A2:2008
EN 61058-2-1:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61058-1:2002 + A2:2008
EN 61058-2-1:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0242720-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di costruzione Type of construction	da collegare / rewirable
Tensione nominale Rated voltage	250 V
Apertura contatti Contact opening	completa / full disconnection
Metodo di comando Actuating method	a bilanciere / rocker
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Grado di inquinamento Pollution situation	2
Livello della prova del filo incandescente Level of glow wire test	650 °C
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI175
Tensione nominale di tenuta ad impulso Rated impulse withstand voltage (Uimp)	2,5 kV
Classificazione del riferimento di tipo Switch with marking (C.T./U.T.)	riferimento di tipo C.T. / common type reference C.T.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J0032A

Marca Trade mark	legrand (logo)
Riferimento di tipo Type reference	401
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	401
Corrente nominale Rated current	2(1) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	1E4
Schema Pattern number	2
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals

Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Codice / Code **1.3**

AR.J0032B

Marca / Trade mark **legrand (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **401**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **401**
Corrente nominale / Rated current **1 A**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2**
Terminali / Terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **lampade a filamento di tungsteno / tungsten filament lamps**
Codice / Code **1.3**

AR.J0032C

Marca / Trade mark **legrand (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **401**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **401M/T**
Corrente nominale / Rated current **2(1) A**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2**
Terminali / Terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Codice / Code **1.3**

AR.J0032D

Marca / Trade mark **legrand (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **401**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **401M/T**
Corrente nominale / Rated current **1 A**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2**
Terminali / Terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **lampade a filamento di tungsteno / tungsten filament lamps**
Codice / Code **1.3**

Ulteriori informazioni | Additional Information

riferimento a catalogo 401: schema 2
riferimento a catalogo 401M/T: schema 2 + morsetto di terra
gli interruttori possono essere forniti nei seguenti colori:
rif. Cat. 40185= corpo:colore oro ; tasto:fluorescente
rif. Cat. 40187= corpo:colore bianco ; tasto:fluorescente
rif. Cat. 40189= corpo:colore nero ; tasto:fluorescente
rif. Cat. 40192= corpo:colore bianco ; tasto:colore bianco
rif. Cat. 40193= corpo:colore oro ; tasto:colore oro
rif. Cat. 40194= corpo:colore nero ; tasto:colore nero

catalogue reference 401: pattern number 2
catalogue reference 401M/T: pattern number 2 + earthing terminal
the switches may be provided in the following colours:
cat. Ref. 40185=body:gold colour ; button:fluorescent colour
cat. Ref. 40187=body:white colour ; button:fluorescent colour
cat. Ref. 40189=body:black colour ; button:fluorescent colour
cat. Ref. 40192=body:white colour ; button:white colour
cat. Ref. 40193=body:gold colour ; button:gold colour
cat. Ref. 40194=body:black colour ; button:black colour

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J000CY

BTO.022200.DD23

Importo modelli *ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori | ENEC models - 0222 - Switches*
for appliances

2


IMQ S.p.A.