

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A

Lampes à incandescence, forme standard, avec calotte réfléchissante



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage de miroir

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière non éblouissante efficace

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- Lampe avec calotte dorée ou argentée



FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques		Données photométriques			Données photométriques	Dimensions & poids			Durée de vie	Donnée produit supplémentaire
	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux nominale	Flux lumineux	Rated color temperature	Temps d'amorçage	Diamètre	Longueur	Longueur totale	Durée de vie nominale	Culot (désignation standard)
SPC.MIRROR A SILV 100 W 240 V E27	100,00 W	240 V	1180 lm	1180 lm	2700 K	0,0 s	65,0 mm	123,0 mm	120,0 mm	1000 h	E27
SPC.MIRROR A GOLD 40 W 240 V E27	40,00 W	240 V	330 lm	330 lm	2600 K	0,0 s	60,0 mm	105,0 mm	105,0 mm	1000 h	E27
SPC.MIRROR A GOLD 60 W 240 V E27	60,00 W	240 V	570 lm	570 lm	2700 K	0,0 s	60,0 mm	105,0 mm	105,0 mm	1000 h	E27
SPC.MIRROR A SILV 40 W 240 V E27	40,00 W	240 V	330 lm	330 lm	2600 K	0,0 s	60,0 mm	105,0 mm	105,0 mm	1000 h	E27
SPC.MIRROR A SILV 60 W 240 V E27	60,00 W	240 V	570 lm	570 lm	2600 K	0,0 s	60,0 mm	105,0 mm	105,0 mm	1000 h	E27

Description produit	Teneur en mercure	Sans mercure	Capacités	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
			Gradable	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace	Système codage internationale de lampe
SPC.MIRROR A SILV 100 W 240 V E27	0,0 mg	Oui	Oui	100 kWh/1000h	E	IAA/S-100-240-E27-65
SPC.MIRROR A GOLD 40 W 240 V E27	0,0 mg	Oui	Oui	40 kWh/1000h	E	IAA/X-40-240-E27-60
SPC.MIRROR A GOLD 60 W 240 V E27	0,0 mg	Oui	Oui	60 kWh/1000h	E	IAA/X-60-240-E27-60
SPC.MIRROR A SILV 40 W 240 V E27	0,0 mg	Oui	Oui	40 kWh/1000h	E	IAA/S-40-240-E27-60
SPC.MIRROR A SILV 60 W 240 V E27	0,0 mg	Oui	Oui	60 kWh/1000h	E	IAA/S-60-240-E27-60



SPC.MIRROR A SILV 100 W 240 V E27,
 SPC.MIRROR A GOLD 40 W 240 V E27,
 SPC.MIRROR A GOLD 60 W 240 V E27,
 SPC.MIRROR A SILV 40 W 240 V E27,
 SPC.MIRROR A SILV 60 W 240 V E27

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300312705	SPC.MIRROR A SILV 100 W 240 V E27	Carton de regroupement 30	390 mm x 135 mm x 324 mm	17.06 dm ³	1452.00 g
4050300001050	SPC.MIRROR A GOLD 40 W 240 V E27	Carton de regroupement 30	359 mm x 113 mm x 335 mm	13.59 dm ³	1375.00 g
4050300001067	SPC.MIRROR A GOLD 60 W 240 V E27	Carton de regroupement 30	359 mm x 113 mm x 299 mm	12.13 dm ³	1354.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300312729	SPC.MIRROR A SILV 40 W 240 V E27	Carton de regroupement 30	359 mm x 113 mm x 299 mm	12.13 dm ³	1312.00 g
4050300309651	SPC.MIRROR A SILV 60 W 240 V E27	Carton de regroupement 30	359 mm x 113 mm x 299 mm	12.13 dm ³	1312.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.