

Pincès à manchonner SES série KP
Modèles ultralégers en PLIO®-Carbox
 pour le procédé de manchonnage SES



KP

Les pincès à manchonner conviennent uniquement pour des travaux de manchonnage avec les manchons originaux HELAVIA et SILAVIA.

• **Pince SES-KP1 (max. Ø de câble 4,5 mm)**
 pour manchons A0 - A1 - A1bis

- PLIO-Carbox coulé sous pression
- Adaptée à la main d'oeuvre féminine
- Forme ergonomique
- Outil ultraléger
- Coloris noir
- Outil robuste
- Levier d'action confortable
- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Echange standard

type	code article	nbre	becs		pince hauteur x largeur mm	poids g	
			longueur mm				
KP1	0410 0133 000	3	23		140x125	119	1



• **Pince SES-KP 2 (max. Ø de câble 9 mm)**
 pour manchons A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3

Mêmes caractéristiques que le modèle KP 1, avec des becs plus grands, pour les manchons HELAVIA ou SILAVIA A1 à A3.

type	code article	nbre	becs		pince hauteur x largeur mm	poids g	
			longueur mm				
KP2	0410 0134 000	3	30		140x125	120	1



• **Pince SES-KP 3 (max. Ø de câble 15 mm)**
 pour manchons A2 - A2K - A3 - A4 - A5

Mêmes caractéristiques que le modèle KP 1, avec des becs plus grands, pour les manchons HELAVIA ou SILAVIA A2 à A5.

type	code article	nbre	becs		pince hauteur x largeur mm	poids g	
			longueur mm				
KP3	0410 0135 000	3	40		140x125	123	1



Pincès à manchonner SES série KP

Modèles ultralégers en PLIO®-Carbox

pour procédé de manchonnage SES gros diamètres



KP


Les pincès à manchonner conviennent uniquement pour des travaux de manchonnage avec les manchons originaux HELAVIA et SILAVIA.


• Pince SES-KP 4 (max. Ø de câble 28 mm) pour manchons A5 - A8 - A9 - A10

- PLIO-Carbox coulé sous pression
- Adaptée à la main d'oeuvre féminine
- Forme ergonomique
- Outil ultraléger
- Coloris noir
- Outil robuste
- Levier d'action confortable
- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Echange standard



Même fonctionnement que les pincès KP1 à KP3 mais avec un corps plus grand pour assurer le manchonnage des câbles jusqu'à un diamètre de 28 mm.

type	code article	nbre	pince		poids g	
			becs longueur mm	hauteur x largeur mm		
KP4	0410 0145 000	3	56	150x145	149	1

 livré en boîte munie d'un trou européen de suspension.

Lubrifiant pour manchons HELAVIA® et SILAVIA

LUB2



Ce produit facilite le montage de nos manchons types A5 à A10 au moyen des outils de manchonnage SES.


Le lubrifiant LUB 2 est livré en bidon-dose de 3 dl comportant un pinceau fixé à l'intérieur du bouchon (voir illustration).


Cette particularité permet de donner aux becs de l'outil de manchonnage le peu de lubrifiant nécessaire au bon montage des manchons.

LUB 2 est un produit spécial conçu par SES-STERLING qui n'agresse ni le caoutchouc ni le plastique.

C'est un produit inodore, insipide, à base d'huile de vaseline, apte au contact alimentaire et non toxique.



type	code article	
LUB 2	0707 0001 000	bidon de 2,5 dl avec pinceau



Pinces à manchonner SES série KY
pour procédé de manchonnage SES
 forme traditionnelle - en PLIO®-Carbox





KY

Les pinces à manchonner conviennent uniquement pour des travaux de manchonnage avec les manchons originaux HELAVIA et SILAVIA.

• **Pince SES-KY 1 (max. Ø de câble 4,5 mm)**
 pour manchons **A0 - A1 - A1bis**



- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

type	code article	becs		pince		poids g	
		nbre	longueur mm	hauteur x largeur mm			
KY1	0410 0136 000	3	23	195x115		162	1 



• **Pince SES-KY 2 (max. Ø de câble 9 mm)**
 pour manchons **A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3**



- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

type	code article	becs		pince		poids g	
		nbre	longueur mm	hauteur x largeur mm			
KY2	0410 0137 000	3	30	195x115		163	1 



• **Pince SES-KY 3 (max. Ø de câble 15 mm)**
 pour manchons **A2 - A2K - A3 - A4 - A5**



- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

type	code article	becs		pince		poids g	
		nbre	longueur mm	hauteur x largeur mm			
KY3	0410 0138 000	3	40	195x115		167	1 



• **Pince SES-KY 4 (max. Ø de câble 28 mm)**
 pour manchons **A5 - A8 - A9 - A10**

- Becs forgés, traités et polis
- Service après vente
- Outil ultraléger
- Echange standard

type	code article	becs		pince		poids g	
		nbre	longueur mm	hauteur x largeur mm			
KY4	0410 0139 000	3	56	195x115		178	1 



 livré en boîte munie d'un trou européen de suspension.