

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P

Lampes à incandescence, forme sphérique, avec calotte réfléchissante



---

## DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage de miroir

---

## AVANTAGES PRODUITS

- Lumière non éblouissante efficace

---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- Lampe avec calotte dorée ou argentée



## FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques		Données photométriques			Données photométriques	Dimensions & poids			Durée de vie	Donnée produit supplémentaire
	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux nominale	Flux lumineux	Rated color temperature	Temps d'amorçage	Diamètre	Longueur	Longueur totale	Durée de vie nominale	Culot (désignation standard)
SPC.MIRROR P SILV 25 W 240 V E14	25,00 W	240 V	170 lm	170 lm	2600 K	0,0 s	45,0 mm	78,0 mm	77,0 mm	1000 h	E14
SPC.MIRROR P SILV 40 W 240 V E14	40,00 W	240 V	330 lm	330 lm	2600 K	0,0 s	45,0 mm	78,0 mm	77,0 mm	1000 h	E14
SPC.MIRROR P GOLD 40 W 240 V E14	40,00 W	240 V	330 lm	330 lm	2700 K	0,0 s	45,0 mm	78,0 mm	77,0 mm	1000 h	E14
SPC.MIRROR P GOLD 25 W 240 V E14	25,00 W	240 V	170 lm	170 lm	2600 K	0,0 s	45,0 mm	78,0 mm	77,0 mm	1000 h	E14

Description produit	Teneur en mercure		Capacités	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
	Teneur en mercure	Sans mercure	Gradable	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace	Système codage internationale de lampe
SPC.MIRROR P SILV 25 W 240 V E14	0,0 mg	Oui	Oui	25 kWh/1000h	E	IBP/S-25-240-E14-45
SPC.MIRROR P SILV 40 W 240 V E14	0,0 mg	Oui	Oui	40 kWh/1000h	E	IBP/S-40-240-E14-45
SPC.MIRROR P GOLD 40 W 240 V E14	0,0 mg	Oui	Oui	40 kWh/1000h	E	IBP/X-40-240-E14-45
SPC.MIRROR P GOLD 25 W 240 V E14	0,0 mg	Oui	Oui	25 kWh/1000h	E	IBP/X-25-240-E14-45



SPC.MIRROR P SILV 25 W 240 V E14,  
 SPC.MIRROR P SILV 40 W 240 V E14,  
 SPC.MIRROR P GOLD 40 W 240 V E14,  
 SPC.MIRROR P GOLD 25 W 240 V E14

### CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300001081	SPC.MIRROR P SILV 25 W 240 V E14	Carton de regroupement 35	314 mm x 85 mm x 228 mm	6.09 dm <sup>3</sup>	895.00 g
4050300002224	SPC.MIRROR P SILV 40 W 240 V E14	Carton de regroupement 35	314 mm x 85 mm x 228 mm	6.09 dm <sup>3</sup>	895.00 g
4050300001111	SPC.MIRROR P GOLD 40 W 240 V E14	Carton de regroupement 35	314 mm x 85 mm x 228 mm	6.09 dm <sup>3</sup>	891.50 g
4050300001104	SPC.MIRROR P GOLD 25 W 240 V E14	Carton de regroupement 35	314 mm x 85 mm x 228 mm	6.09 dm <sup>3</sup>	1000.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.