

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Type | CRIMPFIX R |
| Référence | 902850000 |
| Version | Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir |
| GTIN (EAN) | 4008190860073 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Largeur | 390 mm | Largeur (pouces) | 15,354 inch |
| Hauteur | 430 mm | Hauteur (pouces) | 16,929 inch |
| Profondeur | 330 mm | Profondeur (pouces) | 12,992 inch |
| Poids | 23 kg | Poids net | 25 000 g |

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique 100-240 V / 50/65 Hz

Machines automatiques de dénudage/sertissage

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Cadence | env. 1 s | Consommables | Cosses tubulaires en rouleaux |
| Entraînement | Électro-pneumatique | Longueur de sertissage | 8 mm |
| Longueur embout | 14 mm | Plage de dénudage | 0,5 - 2,5 mm ² |
| Raccordement air comprimé | 5 bar | Raccordement électrique | 100-240 V / 50/65 Hz |
| Section de l'embout, max. | 2,5 mm ² | Section de l'embout, min. | 0,5 mm ² |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
| eClass 9.0 | 17-13-01-01 | eClass 9.1 | 17-13-01-01 |
| eClass 10.0 | 17-13-01-01 | UNSPSC | 27-11-15-10 |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Données techniques | WSCAD |
| Documentation utilisateur | Manual |

Fiche de données

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

