





+ LES PLUS

5★
GARANTIE

- Extra-plat
- Faible profondeur
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou plafond
- Garantie 5 ans

✓ APPLICATIONS


- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

✓ GAMME

- CZ : clapet anti-retour
- CRZ : tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour
- CDZ : détection de présence automatique par infrarouge jusqu'à 4 m + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour

✓ DESCRIPTION

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C



✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

DECOR	100 CZ	100 CRZ	100 CHZ	100 CDZ	200 CZ	200 CRZ	200 CHZ	300 CZ	300 CRZ	300 CHZ
Code	400 851	401 386	401 437	401 438	402 983	402 984	402 985	401 439	401 442	401 443
Débit (m³/h)	95	95	95	95	185	185	185	250	250	250
Temporisation réglable		●	●	●		●	●		●	●
Hygrostat réglable			●				●			●
Détection de présence				●						●
Clapet anti-retour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance maxi (W)	13	13	13	13	20	20	20	23	23	23
Niveau sonore (dB(A))*	40	40	40	40	45,5	45,5	45,5	46	46	46
Classe d'isolation	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Indice de protection	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4
Poids (kg)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,80	0,80	0,80	1,44	1,44	1,44

* Niveau de pression sonore mesurée à 1,5m en champ libre



Kit de montage vitre

- Kit de montage vitre ou paroi mince pour la taille 100 uniquement.
- Livré avec 2 entretoises.


Référence	WINDOWS KIT
Code	870 120




DECOR

Aérateur extra-plat

✓ DIMENSIONS (MM)



WINDOWS KIT - \varnothing perçage 110 mm



Type	A	B	C	\varnothing (mm)
100	158	85	68	98
200	180	108	83	118
300	200	129	104	148/152

✓ COURBES AÉRAULIQUES

